

Titre	Paramétrer et personnaliser le style GENBIB	
Rubrique	6. Opac	6.1.2
Auteur	Edith Boulo	Version PMB : 3.4.16
Date de création : 03/06/2013		Date de modification :

1. Paramétrage par défaut

Voici un aperçu du style Genbib tel qu'il apparaît lorsqu'on renseigne tous les paramètres indispensables, et sans le personnaliser :

The screenshot shows the Genbib library catalog interface for the CDI du lycée de Kerichen. The interface includes a search bar, navigation tabs, and a list of virtual shelves. Numbered callouts highlight the following elements:

- 1**: Title of the library: CDI du lycée de Kerichen.
- 2**: Navigation tabs: La devéthèque du CDI, La bande dessinée, Compte lecteur : mode d'emploi.
- 3**: Opening hours section: Horaires d'ouverture.
- 4**: Search section: Recherche simple, Recherches prédéfinies, Recherche multi-critères, Aide.
- 5**: Search filters: documentaire, fiction, Rechercher, Rechercher dans... (Titres, Mots-clés, Auteurs, Résumé et notes, Descripteurs, Tous les champs).
- 6**: Virtual shelves section: Etagères virtuelles, Hygiène et santé en Europe, Nouveautés janvier 2012 - Documentaires, Nouveautés janvier 2012 - Fictions, Printemps de l'Antiquité : sélection de romans et documentaires.

Fiches techniques PMB - Cellule PMB - cellulepmb@ac-rennes.fr



Ce document est mis à disposition par l'Académie de Rennes (<http://www.ac-rennes.fr>) sous licence Creative Commons BY-NC-SA (<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/fr/>) Si vous avez des doutes sur l'authenticité du document, contactez RessourcesNuxeo@ac-rennes.fr

Tous les paramètres décrits ci-dessous se trouvent via

Administration > Paramètres > Opac

Choisir d'abord : **default_style** : genbib

1. Nom de l'établissement (obligatoire)

biblio_main_header

à renseigner sous la forme

```
<h3>CDI du (à compléter)</h3>
```

2. Images

biblio_preamble_p1

```



```

Les images 1,2 et 3 sont intégrées par défaut avec le thème. Vous pouvez insérer le texte tel quel.

Précisions : si l'on ne souhaite pas mettre d'image, il faudra modifier la hauteur du bandeau du haut (cf. infra).

Si l'on souhaite insérer d'autres images, il faut faire attention à la taille :

- le nombre d'images peut varier, mais la largeur totale idéale (et maximale) est de 1200 pixels
- la hauteur idéale (et maximale) est de 266 pixels ; les images doivent évidemment avoir toutes la même hauteur.

Pour insérer des images, cf. fiche 6.7

NB : si l'on diminue la taille du bandeau, on pourra éventuellement aussi ajouter une image ; cf. infra pour plus de précision.

3. Horaires d'ouverture (facultatif)

biblio_post_adress

(On peut bien sûr mettre d'autres types d'informations.)

```
<h3>Horaires d'ouverture :</h3>
Lundi : 8h - 18h<br />
Mardi : 8h - 18h<br />
Mercredi : 8h - 13h<br />
Jeudi : 8h - 18h<br />
Vendredi : 8h - 18h
```

4. Présentation (facultatif)

biblio_important_p1

```
<p>Catalogue du CDI</p>
Court paragraphe de présentation.
```

5. Boutons « Infopages »

biblio_preamble_p2

On peut afficher sous forme de boutons les infopages que l'on a créées.

Un bouton « Accueil » permet de faciliter la navigation.

```
<ul id="menuDeroulant">
<li><a href='./index.php'>Accueil</a></li>
<li><a href='http://lien vers l'infopage1'>Bouton 1</a></li>
<li><a href='http://lien vers l'infopage2'>Bouton 2</a></li>
<li><a href='http://lien vers l'infopage3'>Bouton 3</a></li>
</ul>
```

Le lien vers l'infopage est le « permalien OPAC » qui est indiqué lorsque vous créez une infopage.

Id	Valide ?	Nom de la page	Permalink OPAC
18	X	Bande dessinée	http://www.toutatice.fr/pmb2/opac_css/index.php?lvl=infopages&pagesid=18
4	X	Connexion et compte lecteur	http://www.toutatice.fr/pmb2/opac_css/index.php?lvl=infopages&pagesid=4
19	X	Informations pratiques	http://www.toutatice.fr/pmb2/opac_css/index.php?lvl=infopages&pagesid=19
3	X	La dévèthèque du CDI	http://www.toutatice.fr/pmb2/opac_css/index.php?lvl=infopages&pagesid=3

« Bouton 1 » est le texte que vous voulez voir apparaître sur le bouton.

Ce qui donnera donc :


```
<ul id="menuDeroulant">
<li><a href='./index.php'>Accueil</a></li>
<li><a
href='http://www.toutatice.fr/pmb2/opac_css/index.php?lvl=infopages&pagesid=18'
>Bande dessinée</a></li>
<li><a href='http://www.toutatice.fr/pmb2/opac_css/index.php?
lvl=infopages&pagesid=3'>Dévèdèthèque</a></li>
<li><a href='http://www.toutatice.fr/pmb2/opac_css/index.php?
lvl=infopages&pagesid=19'>En pratique
</a></li>
</ul>
```

Il est même possible de créer un menu déroulant, si l'on a des infopages que l'on peut regrouper en une principale :

```
<ul id="menuDeroulant">
<li><a href='./index.php'>Accueil</a></li>
<li><a href='http://'>Infopage 1</a>
<ul class="sousMenu">
<li><a href='http://'>Infopage 1.1</a></li>
<li><a href='http://'>Infopage 1.2</a></li>
</ul>
</li>
<li><a href='http://'>Infopage 2</a></li>
<li><a href='http://'>Infopage 3</a></li>
</ul>
```

Attention à l'ordre des balises si l'on utilise cette option.

Au survol du bouton,
on obtiendra ceci :



6. Contenu d'une infopage affiché directement en page d'accueil (facultatif)

```
show_infopages_id
```

Indiquer simplement le numéro de l'infopage (voir colonne **id** dans le tableau des infopages, en administration).

2. Modifier les couleurs

Il faut d'abord trouver le code html correspondant aux couleurs que l'on veut employer.

Il faut : une couleur très foncée (tout le texte sera écrit dans cette couleur), et une couleur plus claire, mais pas trop (suffisamment foncée pour que du texte écrit en blanc soit lisible sur un fond de cette couleur).

Pour trouver le code html correspondant à une couleur, il existe de nombreux outils en ligne.

cf. par exemple <http://html-color-codes.info/Codes-couleur-HTML/>

Recopier ensuite le code ci-dessous dans un éditeur de texte, et remplacer

#D0C6B4 par le code html de la couleur claire choisie
#58585c par le code html de la couleur sombre choisie

Coller ensuite ce texte dans le paramètre **default_style_addon**

```
body#pmbopac {
    background-color : #D0C6B4;
}

#pmbopac, #intro #intro_bibli .p2 ul li, ul.search_tabs li, #onglets_list ul.list_tabs li,
#empr_onglet ul.empr_tabs li, input.bouton, input.boutonrechercher, #subs_form table td input,
.carroussel_bulletin .current_bull_carroussel, .carroussel_bulletin .active, th,
ul.empr_subtabs li, .authorities {
    background-color : #D0C6B4;
}

#intro_message .p1 {
    color : #D0C6B4;
}

#footer {
    border-top: 8px solid #D0C6B4;
}

.notice-child {
    border-bottom: 5px solid #D0C6B4;
}

ul#onglets_isbd_public, #categories-container ul, #actualites .bloc_actu {
```

```

border-bottom: 1px solid #D0C6B4;
}

#navigator, #search, #categories-container, #perio_a2z, #location-container, #last_entries,
#etagere-container,
input, select, textarea, .carroussel_bulletin, .current_bull_carroussel,
.carroussel_bulletin.active,
ul.empr_subtabs li, .listedescription {
border: 1px solid #58585c;
}

#intro #intro_bibli .p1, #facette h3, #bandeau #post_adress h3, #bandeau #accueil #lang_select,
.bg-grey, #visionneuseBackground {
background-color: #58585c;
}

body, #intro_message .p1 p, #main #search ul.search_tabs li#current, #onglets_list ul.list_tabs
li#current,
#empr_onglet ul.empr_tabs li#current a, a, input.login, input.password, input.subsform, select,
textarea,
.carroussel_bulletin, .current_bull_carroussel, #onglets_list ul.list_tabs li a.current,
#search_onglet ul.search_tabs li.current a {
color : #58585c;
}

```

Enregistrer et actualiser la vue de l'opac.

Il peut être nécessaire de faire quelques ajustements en fonction du rendu.

3. Autres modifications

3.1. Alléger le bandeau du haut

Si l'on ne souhaite pas mettre d'images dans le bandeau du haut, il est nécessaire de le diminuer, afin de ne pas avoir un gros pavé vide au haut de la page.

Il faut alors ajouter le code suivant, toujours dans le même paramètre `default_style_addon` :

```

#main #main_hors_footer {
padding-top: 140px;
}


#intro #intro_bibli .p1 {
height: 80px;
}

#main_header h3 {
color:#ffffff;
background-color: transparent;
opacity: 1;
position: absolute;
top: 15px;
margin-left: -200px;
z-index: 10;
font-size: 30px;
padding-left: 10px;
padding-right: 10px;
padding-top: 5px;
padding-bottom: 5px;
}

#bandeau {
top: 90px;
}

```

On obtient alors le résultat suivant :



Si l'on veut ajouter une image à droite du bandeau rétréci (par exemple pour faire un lien vers le site de l'établissement), il faut utiliser une image dont la hauteur maximale sera de 80 pixels.

`biblio_preamble_p1`

```
<div style="text-align:right;"><a href="http://www.lycee-kerichen.org/" target="_blank"></a></div>
```

(les éléments surlignés en jaune sont les éléments à modifier)

Un clic sur le logo ouvre le site dans un nouvel onglet



3.2 Modifier la couleur d'arrière-plan

Suivant la couleur claire que l'on aura choisie, on peut souhaiter ne pas la voir reproduite en arrière-plan (si elle est vive, l'effet peut être fatigant) :



The screenshot shows the website for the CDI du lycée de Kerichen. The background is a bright, vibrant green. The header is dark blue with the title 'CDI du lycée de Kerichen'. Below the header, there are navigation tabs: 'Accueil', 'Compte lecteur', 'La devéthèque du CDI', and 'Bande dessinée'. The main content area is white with a search bar and various links. The left sidebar contains contact information and opening hours. The overall design is clean and modern, but the bright green background is quite eye-catching.

On peut préférer un fond plus neutre.

Dans ce cas, choisir une couleur différente à la première ligne du code inséré dans le paramètre `default_style_addon`, par exemple :

```
body#pmbopac {  
    background-color : #EEEEEE;  
}
```



The screenshot shows the same website as above, but with a light gray background. The layout and content are identical, but the overall appearance is much more neutral and professional. The dark blue header and white content area stand out against the light gray background, creating a more balanced and less fatiguing visual experience.